Развертка по стене (оси) 1
Материал: Сосна, Брёвно 240

Sпл = 31.48



Развертка по стене (оси) 2
Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 27.21



Развертка по стене (оси) 3

Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 26.12



Развертка по стене (оси) 4
Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 34.29



Развертка по стене (оси) А
Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 22.86



размеры проемов: 750 | 2000 | 750 | 350 | 1000 | 1000 | 100 | 350 | 350 | 2300 | 350 | 350 | 100

размеры по осям: 200 | 350 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 200 | 700 | 700 | 400 | 300 | 700 | 700 | 700 | 400 | 200 | 350 | 100

9500

1 Б1 Б3 Б5 Б7 Б9 2 Б12 Б17 Б22 3 Б29 Б36 Б41 Б46 Б47 4

Развертка по стене (оси) Б

Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 31.65



Развертка по стене (оси) В

Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 10.73



Развертка по стене (оси) Г

Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 11.36



размеры проемов

размеры по осям

Развертка по стене (оси) Д

Материал: Сосна, Бревно 240

Sпл = 50.77



размеры проемов

размеры по осям

Развертка по балке 1

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.65

+0,222

+0,022

2

2

размеры по осям

Развертка по балке 2

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2

Бл_2_2_1 3960

без верхнего профиля

2

размеры по осям

Развертка по балке 3

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.65

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 4

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2

2

Бл_4_2_1 3960

без верхнего профиля

размеры по осям

Развертка по балке 5

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.65

+0,222

2

2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 6

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2

Бл_6_2_1 3960

без верхнего профиля

2

размеры по осям

Развертка по балке 7

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.65

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 8

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2

Бл_8_2_1 3960

без верхнего профиля

2

размеры по осям

Развертка по балке 9

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.65

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 10

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 11

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 12

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



без верхнего профиля 2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 13

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.25

+3,180

+2,980

16



без верхнего профиля 16

размеры по осям

Развертка по балке 14

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.25

+0,222

+0,022

без верхнего профиля

2



размеры по осям

Развертка по балке 15

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+3,180

+2,980

16

Бл_15_16_1 3960 без верхнего профиля

16

размеры по осям



Развертка по балке 16

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 17

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 18

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.25

+0,222

+0,022

без верхнего профиля

2



размеры по осям

Развертка по балке 19

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.25

+3,180

+2,980

16

без верхнего профиля 16

Бл_19_16_1 1260



размеры по осям

Развертка по балке 20

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+3,180

+2,980

16

Бл_20_16_1 3960

без верхнего профиля

16

размеры по осям



Развертка по балке 21

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2

2



размеры по осям

Развертка по балке 22

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



без верхнего профиля 2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 23

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0,25

+0,222

+0,022

без верхнего профиля

2



размеры по осям

Развертка по балке 24

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.25

+3,180

+2,980

16



без верхнего профиля 16

размеры по осям

Развертка по балке 25

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+0,222

+0,022

2



2

размеры по осям

Развертка по балке 26

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.79

+3,180

+2,980

16

Бл_26_16_1 3960

без верхнего профиля

16

размеры по осям

Развертка по балке 27

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+0,222

+0,022

2

2

размеры по осям

Развертка по балке 28

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+3,180

+2,980

16

Бл_28_16_1 2460

без верхнего профиля

16

размеры по осям

Развертка по балке 29

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



размеры по осям

Развертка по балке 30

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+3,180

+2,980

16

Бл_30_16_1 2760

без верхнего профиля

16

размеры по осям



Развертка по балке 31

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+0,222

+0,022

2

2



размеры по осям

Развертка по балке 32

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+0,222

+0,022

2

2

Бл_32_2_1 2760 без верхнего профиля

размеры по осям



Развертка по балке 33

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+3,180

+2,980

16

Бл_33_16_1 2760

без верхнего профиля

16

размеры по осям



Развертка по балке 34

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+3,180

+2,980

16

Бл_34_16_1 2460

без верхнего профиля

16

размеры по осям

Развертка по балке 35

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+0,222

2

2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 36

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



размеры по осям

Развертка по балке 37

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55



Развертка по балке 38

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+0,222

+0,022

2

2

размеры по осям

Развертка по балке 39

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+0,222

+0,022

2

2

размеры по осям

Развертка по балке 40

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+3,180

+2,980

16

Бл_40_16_1 2460

без верхнего профиля

16

размеры по осям

Развертка по балке 41

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



без верхнего профиля 2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 42

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+3,180

+2,980

16

Бл_42_16_1 2760

без верхнего профиля

16

размеры по осям



Развертка по балке 43

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+0,222

+0,022

2

2

Бл_43_2_1 2760

без верхнего профиля

размеры по осям

Развертка по балке 44

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+3,180

+2,980

16

Бл_44_16_1 2460

без верхнего профиля

16

размеры по осям

Развертка по балке 45

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+0,222

+0,022

2

2

размеры по осям

Развертка по балке 46

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



без верхнего профиля 2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 47

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.39

+0,222

2



без верхнего профиля 2

+0,022

размеры по осям

Развертка по балке 48

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+0,222

+0,022

2

2



размеры по осям

Развертка по балке 49

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.55

+3,180

+2,980

16

Бл_49_16_1 2760

без верхнего профиля

16

размеры по осям



Развертка по балке 50

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+0,222

+0,022

2

2

размеры по осям

Развертка по балке 51

Материал: Сосна, брус балки 200х100

Sпл = 0.49

+3,180

+2,980

16

Бл_51_16_1 2460

без верхнего профиля

16

размеры по осям